



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ", Место нахождения: 462781, Россия, Область Оренбургская, город Ясный, Улица Ленина, 7, ОГРН: 1025602137956, Номер телефона: +7 3536820161, Адрес электронной почты: ism2895@yandex.com

В лице: Управляющего директора Пан Сергей Юрьевич, доверенности 1215 от 01.08.2020

заявляет, что Щебень из плотных горных пород Кiemбаевского месторождения для дорожного строительства фракций: от 4 до 8 мм; от 8 до 16 мм; от 16 до 31,5 мм; от 31,5 до 63 мм, Щебень из плотных горных пород Кiemбаевского месторождения для дорожного строительства фракций: от 4 до 8 мм; от 8 до 16 мм; от 16 до 31,5 мм; от 31,5 до 63 мм, артикул: .

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ", Место нахождения: 462781, Россия, Область Оренбургская, город Ясный, Улица Ленина, 7, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462781, Россия, Оренбургская область, город Ясный, улица Ленина, 7

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2517101000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог

Декларация о соответствии принята на основании протокола 004-15/01-21 выдан 15.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МосСтандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2020"; 003-15/01-21 выдан 15.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МосСтандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2020"; 002-15/01-21 выдан 15.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МосСтандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2020"; 001-15/01-21 выдан 15.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МосСтандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2020"; Схема декларирования: 1д:

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 32703-2014, "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования"; Условия и сроки хранения: Склады для хранения щебня должны быть обустроены таким образом, чтобы предохранять их от загрязнения. При хранении щебня в зимнее время необходимо принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработка специальными растворами и т.п.).

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.04.2026 включительно



М.П.

Пан Сергей Юрьевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.49250/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

30.04.2021г.