

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.75325

Срок действия с 23.04.2025 по 22.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Гидросиликат магния.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 05029994-002-2013 «Гидросиликат магния (СМ-1, СМ-2, СМ-3, СМ-4)»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Оренбургские минералы»,
Адрес: Россия, 462781, Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, ИНН: 5618000027,
ОГРН: 1025602137956, телефон: +7(35368) 30718, электронная почта: referent@orenmin.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Оренбургские минералы»,
Адрес: Россия, 462781, Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, ИНН: 5618000027,
ОГРН: 1025602137956, телефон: +7(35368) 30718, электронная почта: referent@orenmin.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №69638-ТЕХП/25 от 22.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ174 от 2024-12-23); Протокол испытаний № 07-11147-п от 27.04.2024 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Испытательный Лабораторный Центр (Илц) Лицензия № ЛО41-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г.; Экспертное заключение № 56.ФБУЗ.01.03-05.2024-0430-0195 от 07.05.2024г. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Орган Инспекции (ОИ) Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации

код ОКПД2
08.91.19

код ТН ВЭД
2530900009



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

А.Д. Осипов
подпись

А.Д. Осипов
инициалы, фамилия

Эксперт

В.Д. Савина
подпись

В.Д. Савина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля